



Gips - Stuckelemente



Stukkateurfachbetrieb

---

Innovativ – Leistungsstark – Zuverlässig



**Stukkateurfachbetrieb Brezina GmbH**

A-2093 Geras, Vorstadt 26-28 Tel: 0676/955 87 65 Fax: 02912/611 70

Email: [stuck@stuck.at](mailto:stuck@stuck.at) [www.stuck.at](http://www.stuck.at)

---

# Ein Stukkateurfachbetrieb stellt sich vor

**Wir** zeichnen Entwürfe von Hand oder mit dem PC

modellieren die einzelnen Dekorteile in Ton, Gips etc.

bauen das Originalstück exakt nach den jeweiligen Vorgaben

restaurieren Altteilen, bevor von diesen Gussformen für die Nachproduktion hergestellt werden

bauen die mehrteiligen Gussformen

fertigen die Abgüsse in Alabastergips oder aus Kalkmörtel, je nach den Erfordernissen und Wünschen

führen Zugarbeiten bei profilierten Stuckprofilen durch

liefern mit eigenen Fahrzeugen oder mit österreichischen Speditionen



## Referenzliste

**Einen Auszug aus verschiedenen Bauvorhaben, wo die von uns hergestellten Stuck- und Fassadenelemente verarbeitet wurden.**

**Hotel Exel** (Amstetten)  
**Hotel Stefanie** (Wien 2)  
**Akademie Theater** (Wien)  
**Münze Österreich** (Wien)  
**Thermenhotel Vier Jahreszeiten** (Lutzmannsburg)  
**Fassade Kirchengasse** (Wien 7)  
**Fassade Leebgasse** (Wien)  
**Hotel Altwienerhof** (Wien)  
**Fassade Cafe Restaurant Schnuderl** (Liezen)  
**Frisiersalon World of Hair** (Wien)  
**Cafe Restaurant Cactus** (Wien)  
**Fassade Brauerei Hubertus** (Laa/Thaya)  
**Fassade Hotel Schneider** (Wien)  
**Cafe Kaiser Franz Josef** (Ottendorf)  
**Weinatelier Ohrnhofer-Zisser** (Jormannsdorf)  
**Stiegenhaus Albrechtskreithgasse** (Wien)  
**Hauseinfahrt in der Viktorgasse** (Wien)  
**Hauseinfahrt in der Josefstädterstraße** (Wien)  
Fassade und Eingangsbereich des **Rathauses in Gleisdorf** (Steiermark)  
**Fassade Gemeindebau Greinergasse** (Wien 19)  
**Hauseingang Wohlmutterstraße** (Wien)  
Büroräume **der Schweizer Handelskammer** (Wien 4)  
Nachfertigung Fassadenzierteile für ein **Haus am Sachsenplatz** (Wien 20)  
Nachfertigung Fassadenzierteile für das **Eckhaus Schlachthausg./Erdbergerstr./Wällischg.**  
Stuckprofile für das Stiegenhaus und Wandpaneel für das **Hotel Topazz** (Wien 1)  
Nachfertigung Fassadenzierteile für ein **Haus in der Thalheimergasse** (Wien 16)  
Stuckgesimse für alle Zimmer sowie den Spa im **Hotel Sans Souci** (Wien 7)  
Nachfertigung Fassadenzierteile für ein **Haus in der Keinergasse** (Wien 3)  
Nachfertigung von gitterartigen Akustikplatten für das **Museum des 21. Jh.** (Wien 3)  
Nachfertigung der Stuckdecken im **Hotel Landhaus Moserhof** (Gumpoldskirchen)  
Nachfertigung Fassadenzierteile für ein **Haus in der Krumbaumgasse** (Wien 2)  
**Schloss Hoyos in Horn** (Niederösterreich)  
**Wohnungen im Palais Fürth** (Wien 8)  
Zuschauerraum, Foyer und Fassade der **Kammerspiele Wien Theater** (Wien 1)  
Nachfertigung der Fassadenzierteile für das **Eckhaus Allerheiligenplatz / Allerheiligengasse**  
**Hauseingang Böcklinstraße /Laufenbergergasse** (Wien 2)  
**Fassade Gemeindebau Heiligenstädterstraße** (Wien 19)

sowie unzählige private Ein- und Mehrfamilienhäuser/ Wohnungen und gewerbliche Objekte in Österreich, Deutschland und der Schweiz





### **Beschreibung Gipsstuckelemente**

Unsere Elemente werden nach alter Handwerkstradition nur aus reinem, weißen Alabastergips (CE gekennzeichnet) mit einer Armierungseinlage aus Sisalfasern, Jute oder Glasfasergewebe hergestellt.

Die Elemente enthalten keine Weichmacher oder andere Schadstoffe.

Kurz ein durch und durch **100% Naturprodukt**

Als Untergrund eignet sich neben Putz auch Gipskartonplatten (alles ohne Farbanstrich). Die Elemente werden geklebt und nur bei sehr großen und schweren Teilen muss eine Verschraubung erfolgen.

Wir fertigen Leisten und Gesimse in der Regel auf 150 cm. Sonderlängen sind auf Kundenwunsch gegen Aufpreis möglich. Säulen und Pilaster werden generell auf die gewünschte Länge angefertigt.

Deckenornamente sind entweder Gussteile oder bereits fertig zugeschnitten. Eine Verlegesablone oder Plan wird mitgeliefert.



# Artikelverzeichnis Gipsstuck



<b>Artikeln in alphabetischer Reihenfolge</b>	<b>ab Seite</b>
Abschlussprofile für Gipskartonplatten	15
Barockelemente	28
Deckenornamente	35
Dekorelemente	47
Ecken und Mittelstücke	21
Figuren und Büsten	53
Gesimse	6
Girlanden	50
Karniesenverblendungen	14
Kartuschen	49
Kaminverkleidung	40
Knöpfe	51
Konsolen	44
Leisten für Wand und Decke	16
Paneele für Wand und Decke	1
Pilaster mit Basen und Kapitelle	55
Ringe	33
Rosetten	29
Säulen mit Basen und Kapitelle	54
Sopraporte	43
Wandschalen	42



**Panele PA02** senkrecht mit offenen Fugen

## Wand- und Deckenpaneele

werden wieder verstärkt in der modernen Raumgestaltung eingesetzt.

Ihre Wirkung entfalten sie durch das Zusammenspiel zwischen Licht und Schatten und ist in jedem Raum etwas anders.

Sie werden oft nur an der Decke oder einer Wand verlegt und sind somit der strukturierte Hintergrund für die Einrichtung oder auch der eigentliche Blickfang.

Als Einsatzgebiet eignen sich auch lange schmale Decken, um diese optisch zu unterbrechen

Sonderwünsche werden von uns selbstverständlich gerne entgegengenommen und umgesetzt.



**Panele PA 01** Verlegemuster 1 hier mit umlaufender Indirekten Beleuchtung

# Wand- und Deckenpaneele




**Panele PA 01**  
50 x 50 cm Stärke der  
Grundplatte 1 cm



Durch verdrehen ergeben sich 4 verschiedene Verlegemuster

Für die Anschlüsse an den seitlichen Wänden sowie zum Boden und zur Decke fertigen wir Objektbezogen passende Profile in den benötigten Breiten und Stärken an.




Anschlussprofil




Verlegemuster 1



Verlegemuster 2




Verlegemuster 3



Verlegemuster 4

# Wand- und Deckenpaneele



**Paneele PA 02** Länge 146 cm / Höhe 17 cm  
Stärke der Grundplatte 1,2 cm

Passende Anschlussprofile  
für Boden und Decke werden  
von uns Objektbezogen  
angefertigt.

Diese Wandpaneele ist auch  
wie alle anderen Paneelmodelle  
für gebogene Wände lieferbar

design by *arch. michael manzenreiter*




Foto Hotel Topazz



Foto Hotel Topazz


# Wand- und Deckenpaneele



## Panele PA 03





40 x 40 cm

Stärke der Platte an der dünnsten Stelle 1 cm



Für die Anschlüsse an den seitlichen Wänden sowie zum Boden und zur Decke fertigen wir Objektbezogen passende Profile in unterschiedlichen Breiten

### Anschlussprofile



# Stuckgesimse und Indirekte Beleuchtungen

Die Gestaltung eines Raumes beginnt mit der Auswahl der Gesimsleiste.

Stuckgesimse werden aufgrund ihrer Größe hohl gefertigt, um die Montage zu erleichtern und um sie auch über eine bestehende Hohlkehle kleben zu können.

Die Verklebung erfolgt in den meisten Fällen an der Wand und an der Deckenfläche (ausgenommen bei unterschiedlichen Untergründen). Der Hohlraum wird nicht mit Kleber gefüllt.


Stuckgesimse können gegen einen geringen Aufpreis auch als Indirekte Beleuchtung geliefert werden. Diese müssen dann bei der Montage zusätzlich verschraubt werden.

Gesimse können durch die Verwendung einer Karniesenverblendung (siehe Seite 14) auch vor die Vorhangschienen montiert werden und bilden somit einen rundumlaufenden Abschluss zwischen Wand und Decke.


## **Expertentipp:**

*Bis zu einer Raumhöhe von 265 cm Gesimshöhe ca. 5 - 8 cm, je nach Raumgröße*


*Bei einer Raumhöhe bis ca. 280 cm sollte die Gesimshöhe ca. 10 cm betragen.*









Aufgerüstet für eine Indirekte Beleuchtung









# Stuckgesimse








# Stuckgesimse




# Stuckgesimse










# Stuckgesimse





# Stuckgesimse






# Stuckgesimse



# Stuckgesimse



Mittelstück passend zu G 2137    Elementlänge 125 cm




# Stuckgesimse

**G 2110 E**  
Eckelement 2 teilig




**G 2110**






Mittelstück Länge 81 cm

**G 2111**




Verbindungsprofil ornamentiert oder profiliert Länge 150 cm

**G 2111A**



# Karniesenverblendungen



Bitte wählen Sie die passende Karniesenverblendung für Ihr Stuckgesimse


Elementlänge 200 cm

Um ein Stuckgesimse über die Vorhangschiene führen zu können, montiert man eine Karniesenverblendung vor das Schienenbrett.


Nach dem Verkleben des Stuckgesimses wird der unten überstehende Rand mit einem Cuttermesser eingeritzt und abgebrochen, wie bei einer normalen Gipskartonplatte.

Mit dem Gesimse plangehobelt und verspachtelt.


Da beide Teile (Stuck und Blende) aus Gips sind entstehen keine Spannungsrisse




GKW 11/3



GKW 14/5





GKW 17/6









GKW 22/6

Gesimse	GKW 11/3	GKW 14/5	GKW 17/6	GKW 22/6
2103A		○		
2104	○			
2105	○			
2105A		○		
2106	○			
2106A	○			
2107		○		
2107A	○			
2107B			○	
2108		○		
2108A	○			
2108B		○		
2109		○		
2110				○
2111				○
2111A				○
2112				○
2112A			○	
2113			○	
2114	○			
2114A		○		
2114B		○		
2115		○		
2116		○		
2118	○			
2119			○	
2125		○		
2136				○
2137				○
2138	○			
2139		○		
2151		○		
2152			○	
2153	○			
2153A	○			
2154		○		
2155		○		
2156		○		
2157		○		
2158			○	
2159	auf Anfrage			
2160			○	
2161				○
2162		○		
2163				○
2164				○
2165				○
2167				○
2168	auf Anfrage			
2169	auf Anfrage			
2170	○			
2171	auf Anfrage			


# Kantige Deckenfriesleisten
























## Abschlussprofile für Gipskartonplatten













Gipskartonplatte











# Stuckleisten












# Stuckleisten







# Stuckleisten



# Stuckleisten





# Stuckleisten





# Dekorecken und Mittelstücke

## Ecken und Mittelstücke passend zu L 2000




## Ecken und Mittelstücke passend zu L 2001




# Dekorecken und Mittelstücke


## Ecken und Mittelstücke passend zu L 2002



**E 2002 D**  
47 x 47 cm



**E 2002 M**  
B = 77 cm



**E 2002 C**  
23 x 23 cm




**E 2002 A**  
32 x 32 cm



**E 2002 B**  
16 x 16 cm



## Ecken und Mittelstücke passend zu L 2004



**E 2004 C**  
30 x 30 cm



**E 2004 A**  
19 x 19 cm



**E 2004 B**  
20 x 20 cm



## Ecken und Mittelstücke passend zu L 2005



**E 2005 B**  
23 x 23cm





**E 2005 A**  
15 x 15 cm





# Dekorecken und Mittelstücke


## Ecken und Mittelstücke passend zu L 2006



## Ecken und Mittelstücke passend zu L 2007



## Ecken und Mittelstücke passend zu L 2008




# Dekorecken und Mittelstücke

## Ecken und Mittelstücke passend zu L 2025



**E 2025 A**  
23 x 23 cm



**L 2025** 3,9 x 1,5 cm

**E 2025 B**  
16 x 16 cm

## Ecken und Mittelstücke passend zu L 2026



**E 2026 A**  
19 x 19 cm




**E 2026 B**  
13 x 13 cm



**L 2026** 3,0 x 1,1 cm

## Ecken und Mittelstücke passend zu L 2027



**E 2027 C**  
27 x 27 cm




**E 2027 M**  
B = 38 cm



**E 2027 A**  
24 x 24 cm



**E 2027 B**  
11 x 11 cm



**L 2027** 2,1 x 1,1 cm

# Dekorecken und Mittelstücke

## Ecken und Mittelstücke passend zu L 2028



**E 2028 A**  
23 x 23 cm



**E 2028 B**  
24 x 24 cm



**L 2028** 5,0 x 2,0 cm


## Ecken und Mittelstücke passend zu L 2030



**E 2030 A**  
20 x 20 cm



**E 2030 B**  
16 x 16 cm



**L 2030** 2,7 x 1,5 cm

## Ecken und Mittelstücke passend zu L 2031



**E 2031 A**  
33 x 33 cm



**E 2031 M**  
B = 29 cm



**E 2031 B**  
16 x 16 cm



**L 2031** 3,6 x 1,9 cm

# Dekorecken und Mittelstücke


## Ecken und Mittelstücke passend zu L 2051 und L 2052




**E 2051 A**  
24 x 24 cm



**E 2051 M**  
B = 46 cm




**L 2051** 3,4 x 1,4 cm




**L 2052** 3,4 x 1,2 cm

## Ecken und Mittelstücke passend zu L 2053




**E 2053 D**  
56 x 56 cm



**L 2053** 3,0 x 1,2 cm



**E 2053 A**  
17 x 17 cm




**E 2053 C**  
24 x 24 cm




**E 2053 B**  
11 x 11 cm


## Ecken und Mittelstücke passend zu L 2054



**E 2054 C**  
20 x 20 cm



**E 2054 B**  
15 x 15 cm








**L 2054** 3,2 x 0,8 cm




**E 2054 A**  
13 x 13 cm

# Dekorecken und Mittelstücke

## Ecken und Mittelstücke passend zu L 2055



## Ecken und Mittelstücke passend zu L 2056




E 2056 A  
37 x 37 cm



E 2056 M  
B = 51 cm

# Barockelemente



# Stuckrosetten



**R 2442**  
Ø = 19 cm



**R 2445**  
Ø = 19 cm



**R 2443**  
Ø = 24 cm



**R 2440**  
Ø = 24 cm



**R 2422**  
Ø = 25 cm



**R 2404**  
Ø = 26,5 cm



**R 2441**  
Ø = 27 cm



**R 2401**  
Ø = 32,5 cm



**R 2402**  
Ø = 33 cm



**R 2424**  
Ø = 36 cm



**R 2419**  
Ø = 39,5 cm



**R 2416**  
Ø = 40 cm



**R 2432**  
Ø = 40 cm



**R 2423**  
Ø = 42 cm



**R 2417**  
Ø = 42 cm

# Stuckrosetten



**R 2414**  
Ø = 42 cm



**R 2410**  
Ø = 43 cm



**R 2415**  
Ø = 43 cm



**R 2418**  
Ø = 43 cm



**R 2400**  
Ø = 44 cm



**R 2409**  
Ø = 46 cm



**R 2412**  
Ø = 48 cm



**R 2425**  
Ø = 48 cm




**R 2444**  
Ø = 49 cm



**R 2406**  
Ø = 50 cm



**R 2438**  
Ø = 50 cm



**R 2431**  
Ø = 52,5 cm

# Stuckrosetten




**R 2411**  
65 x 41 cm



**R 2407**  
Ø = 53 cm




**R 2421**  
Ø = 53 cm



**R 2433**  
Ø = 56 cm



**R 2405**  
Ø = 56 cm



**R 2437**  
Ø = 59 cm



**R 2430**  
Ø = 60 cm




**R 2420**  
77 x 53 cm



**R 2436**  
Ø = 63 cm



**R 2413**  
Ø = 66 cm



**R 2408**  
94 x 65 cm

# Stuckrosetten

**R 2434**  
Ø = 68 cm



**R 2403**  
90 x 65 cm



**R 2429**  
Ø = 70 cm




**R 2439**  
Ø = 71 cm



**R 2435**  
Ø = 72 cm



**R 2427**  
95 x 80 cm



**R 2426**  
96 x 73 cm




**R 2428**  
Ø = 74 cm



# Stuckringe

**R 01**

4 Teile aussen Ø 102 cm



Kombination:  
Rosette **R 2435** + Ring **R 01**  
aussen Ø 102 cm




Kombination:  
Rosette **R 2434** + Ring **R 01**  
aussen Ø 102 cm



# Stuckringe

**Unsere Standard Stuckringe sind aus dem Stuckprofil L 2006**


Ringe mit anderen  $\emptyset$  und oder anderen Profilen fertigen wir gegen einen geringen Aufpreis in kürzester Zeit an.



**R 70**  
innen  $\emptyset$  70 cm

**R 50**  
innen  $\emptyset$  50 cm


**R 30**  
innen  $\emptyset$  30 cm





**R 60**  
innen  $\emptyset$  60 cm

**R 40**  
innen  $\emptyset$  40 cm

**R 20**  
innen  $\emptyset$  20 cm




# Deckenornamente



**D 2908** Ø = 100 cm aus L 2006  
**D 2909** Ø = 200 cm aus L 2000




**D 2910** Ø = 100 cm aus L 2006  
**D 2912** Ø = 200 cm aus L 2000



**D 2921** Ø = 187 cm



Deckenornamente sind auch in anderen Größen möglich




**D 2913** 154 x 115 cm aus L 2002  
**D 2902** 300 x 225 cm aus L 2000  
**D 2900** 348 x 236 cm aus L 2057

# Deckenornamente

**D 2919** Ø = 220 cm aus L 2056

passende Rosette Nr. **R 2436**




**L 2056** 6,9 x 1,3 cm



Deckenornamente sind auch in anderen Größen möglich




**D 2928** 115 x 55 cm  
inkl. Ring Nr. **R 40**




**D 2929** 115 x 55 cm  
inkl. Rosette Nr. **R 2400**

**D 2927** 242 x 185 cm aus L 2056


passende Rosette Nr. **R 2403**




**L 2053** 3,0 x 1,2 cm



# Deckenornamente



**D 2930**



**D 2931**



Dekorelement von  
D 2930 und D 2931

Deckenornamente sind auch in anderen Größen möglich







Die Kaminverkleidung wurde von der Firma Nöhhammer mittels Maltechnik zu einem Marmorkamin aufgewertet  
[www.dekorationsmalerei.at](http://www.dekorationsmalerei.at)

# Kaminverkleidung

Kam 01



max. Tiefe oben 24 cm



Tiefe 21 cm

**Unsere Barockkaminverkleidung** wird in mehreren Einzelteilen gefertigt und kann dadurch bei den Maßen in der Höhe, Breite und Tiefe geringfügig verändert werden.

Bei einem beheizbaren Kamin muss bauseits ein Unterbau vom Hafner hergestellt werden.

Bezüglich der Maße für den Unterbau, bitte sich mit uns in Verbindung setzen.

Für einen Scheinkamin können wir Ihnen einen Unterbau aus Gipskarton ebenfalls mitliefern





Wir fertigen jeden noch  
so ausgefallenen  
Kundenwunsch


wie hier z.B.

Schreibtischverkleidung

Lichtvolute

Wandnische mit 2m Höhe  
wurde in einem Stück gefertigt

$\frac{3}{4}$  Säule über ein Ausseneck



# Wandschalen



**W 2805 A**  
B = 30,5 / H = 14,5 / T = 15 cm



**W 2805**  
B = 38 / H = 18 / T = 19 cm




**W 2807**  
B = 25 / H = 12,5 / T = 12,5 cm



**W 2800**  
B = 36 / H = 18 / T = 18 cm



**W 2801**  
B = 36 / H = 15,5 / T = 18 cm



**W 2806**  
B = 15,5 / H = 29 / T = 8 cm








**W 2808**  
B = 34,5 / H = 17 / T = 13 cm



**W 2804**  
B = 30 / H = 19 / T = 15 cm

# Sopraporte (Türaufsatz)




# Konsolen




**K 2709**




**K 2710**



**K 2714**




**K 2706**



**K 2705**



**K 2708**



**K 2715**



**K 2719**




**K 2703**



**K 2702**

Maße in cm


# Konsolen




# Konsolen



**K 2712**




**K 2717**



**K 2716**










Kann mit einer  
passenden Stuckleiste  
in der Breite und Tiefe  
flexibel angepasst  
werden



**K 2718**

Maße in cm

# Freie Ecken und Dekorelemente



# Dekorelemente



**DE 1935**  
B = 33 / H = 59 cm



**DE 1939**  
B = 52 / H = 45 cm




**DE 1938**  
B = 43 / H = 63 cm



**DE 1934**  
B = 35 / H = 49 cm



**DE 1963**  
B = 36,7 / H = 36,2 cm



**DE 1933**  
B = 31 / H = 55 cm



**DE 1906**  
Ø 6,5 cm



**DE 1908**  
B = 9 / H = 5,5 cm



**DE 1962**  
B = 8 / H = 8,5 cm



**DE 1907**  
B = 5,5 / H = 6,3 cm



**DE 1917**  
B = 14,5 / H = 13 cm



**DE 1914**  
B = 9 / H = 37,5 cm




**DE 1911**  
B = 8,3 / H = 14 cm



**DE 1937**  
B = 35,5 / H = 33,5 cm



**DE 1961**  
B = 10 / H = 10 cm



**DE 1915**  
B = 5 / H = 21 cm



**DE 1964**  
H = 5 cm  
B = 14,5 cm nur paarweise



**DE 1916**  
B = 25,4 / H = 20 cm

# Kartuschen und Zöpfe



**DE 1940**  
B = 19,5 / H = 16 cm



**DE 1945** B = 41 / H = 6,5 cm




**DE 1941**  
B = 23 / H = 13 cm



**DE 1942**  
B = 54 / H = 45 cm




**DE 1943**  
B = 48 / H = 36 cm



**DE 1944**  
B = 51 / H = 34 cm





**DE 1946**  
B = 69 / H = 23 cm



**DE 1947**  
B = 90 / H = 15,5 cm



# Girlanden mit Zöpfe




# Knöpfe




**Kn 14**  
Ø 3 cm



**Kn 14 A**  
Ø 3 cm




**Kn 22**  
Ø 3 cm



**Kn 28**  
Ø 3 cm



**Kn 30**  
Ø 4,5 cm



**Kn 31**  
5 x 5 cm



**Kn 03**  
5 x 5 cm




**Kn 18**  
5 x 5 cm



**Kn 01**  
Ø 6 cm



**Kn 10**  
Ø 6 cm



**Kn 03 A**  
7 x 7 cm



**Kn 17**  
Ø 7 cm



**Kn 23**  
7 x 7 cm



**Kn 25**  
7 x 5 cm



**Kn 09**  
Ø 7,5 cm



**Kn 29**  
7,3 x 7,3 cm  
T = 3cm



**Kn 11**  
Ø 8,5 cm / T = 2 cm



**Kn 19**  
8,5 x 8,5 cm




**Kn 08**  
Ø 9 cm  
T = 1,5 cm




**Kn 24**  
9 x 6 cm



**Kn 02**  
Ø 9,5 cm



**Kn 27**  
10 x 10 cm



**Kn 20**  
10 x 10 cm



**Kn 16**  
Ø 10 cm



**Kn 07**  
Ø 10 cm

# Knöpfe



**Kn 08 A**  
Ø 10 cm / T = 2,5cm




**Kn 12**  
10 x 6 cm



**Kn 21**  
11,5 x 11,5cm



**Kn 15**  
12 x 13,5cm



**Kn 05**  
Ø 13,5 cm



**Kn 26**  
Ø 14 cm



**Kn 06**  
Ø 14,5 cm



**Kn 04**  
Ø 22 cm



**Kn 13**  
Ø 16 cm

# Figuren und Büsten



**DE 1918\***  
Ø = 8 cm



**DE 1919\***  
B = 12 / H = 9 cm



**DE 1926\***  
B = 10,5 / H = 6 cm



**DE 1920\***  
Ø = 8 cm



**DE 1924\***  
H = 14 cm



**DE 1923\***  
H = 14 cm



**DE 1922\***  
H = 14 cm



**DE 1925 A\***  
Ø = 6 cm



**DE 1927\***  
B = 22 / H = 26 cm



**DE 1925\***  
Ø = 6 cm



**DE 1932**  
B = 30 / H = 50 cm



**DE 1928**  
H = 9 cm




**DE 1931\***  
B = 12 / H = 15,5 cm



**DE 1921**  
B = 10,5 / H = 6 cm




**DE 1929**  
B = 11 / H = 7 cm




**DE 1930**  
B = 8 / H = 15 cm

\* sind Halbfiguren (Rückseite teilweise flach)

# Säulen













Gipssäulen werden als Halbschalen gefertigt, je nach Wunsch hohl oder mit Styroporkern



Alle Basenringe werden über den Schaft gesetzt.

# Pilaster mit Breite 5,8 und 10 cm


















Korinthisches  
Pilasterkapitell  
**Ko 14**

Pilaster-Endstück  
**Pe Barock**


Ecke **E 2053 D**



# Pilaster mit Breite 12 und 14 cm




# Pilaster mit Breite 21,27 und 35cm




**Ko 21**




**Ko 27**




**Ka 35**




**Io 21**




**Io 27**




**Do 21**




**Do 27**




**Pe 21**  
Endstück




**Pe 27**  
Endstück




**Pi 21**





**Pi 27**




**Pi 35**



**Ba 21**



**Ba 27**



**Ba 35**





Die von uns gefertigten Stuckelemente wurden von der Firma Nöhhammer mittels Malerei zu einer teuschend echt wirkenden Holzdecke aufgewertet. [www.dekorationsmalerei.at](http://www.dekorationsmalerei.at)